

**ПРЕДПИСАНИЕ № 78-03-07-333/ПР-18**

- об устранении выявленных нарушений законодательства и/или  
 о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;  
 о прекращении нарушений прав потребителей;  
 о прекращении нарушений обязательных требований и / или  
 об устранении выявленных нарушений обязательных требований\*\*

г. Санкт-Петербург

« 31 » мая 2018 г.

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Невском и Красногвардейском районах – главный государственный санитарный врач по Невскому и Красногвардейскому районам Долгая Елена Алексеевна

(Ф.И.О. лица, составившего постановление)

рассмотрев  материалы дела по акту  плановой/ внеплановой проверки № 78-03-07-539/В-18 от 31 мая 2018г;  материалы административного расследования на основании определения № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (нужное отметить знаком Y).

В отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 128 комбинированного вида,

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Чернова, д. 11

(юридического лица ( филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),

Места фактического осуществления деятельности: г. Санкт-Петербург, ул. Чернова, д. 11  
индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов

ОГРН 1027806082446, ИНН 7811066661

Руководитель заведующий Француз Жан Екатерина Валентиновна

(Должность фамилия, имя, отчество)

\*\* отметить знаком Y.

Первые два вида предписания оформляются при выявлении нарушений в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки - их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

Предписание о прекращении нарушений прав потребителей оформляется в ходе проведения внеплановых проверок и административных расследований.

Предписание о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений обязательных требований оформляется по результатам плановых проверок в сфере защиты прав потребителей.

Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда может быть также оформлено и при выявлении нарушений в сфере ЗПП.

**УСТАНОВИЛ:**

31.05.2018г. в 17 час.00 мин при проведении плановой выездной проверки в период с 03.05.2018г по 31.05.2018г. Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 128 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Чернова, д. 11

1. Допускается нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений зданий:

- В нарушение п. 17.18 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.1., п. 3.3., п.3.8. санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.3.3223 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» не обеспечено проведение профилактических - инженерно-технических дератизационных мероприятий по защите объекта от грызунов, а именно не обеспечивается проведение мероприятий по устранению отверстий в отмостке и фундаменте здания (отмостка и фундамент здания имеют повреждения, сколы, отверстия, имеются дефекты асфальтового покрытия).

- В соответствии с требованиями п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» Стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибок и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека и иметь документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. В нарушение требований п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» не удовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений буфетных (отмечаются дефекты покрытия потолка, покрытия стен, пола, не допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекции).

2. допускается нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения:

- В соответствии с требованиями п.6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» Туалетную для детей раннего возраста оборудуют в одном помещении, где устанавливают 3 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, 1 умывальную раковину для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, детскую ванну, хозяйственный шкаф. В нарушение требований п.6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» в туалетной группе для детей раннего возраста не оборудован слив для обработки горшков.

- Сформирована группа кратковременного пребывания – дети с 2-х до 3-х лет, списочный состав 14 человек, время посещения с 8.30 до 12.30 (4 часа);



Для размещения групп кратковременного пребывания оборудованы помещения расположенные на 1 этаже: - игровая (помещение ИН, комната 26 согласно плану ПИБ) площадью 19,6 м<sup>2</sup>; туалетная (помещение ИН, комнаты 27, 28 согласно плану ПИБ) площадью 1,4 м<sup>2</sup> и 2,1 м<sup>2</sup>, комната для приема пищи (2-ой завтрак) (помещение ИН, комната 31 согласно плану ПИБ) площадью 16,3 м<sup>2</sup> в качестве раздевалки используют помещение холла 1 этажа (помещение ИН, комната 23 согласно плану ПИБ) общей площадью 21,1 м<sup>2</sup>, где установлено 15 шкафов для верхней одежды детей.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций":

- п.4.38 «При организации работы групп кратковременного пребывания детей предусмотрены помещения: - помещения для раздевания, оборудованные шкафчиками для верхней одежды и обуви детей и персонала групп, - групповая комната для проведения учебных занятий, игр и питания детей; - помещение для мытья и хранения столовой посуды и приборов; - детская туалетная (с умывальной) для детей»;

- п.1.9. «Количество детей в группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка»;

- п.6.2. «Раздевательные оборудуются шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и обуви оборудуются индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется».

В соответствии с требованиями п.6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» Туалетную для детей раннего возраста оборудуют в одном помещении, где устанавливают 3 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, 1 умывальную раковину для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, детскую ванну, хозяйственный шкаф.

В соответствии с требованиями п.4.33 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» В дошкольных образовательных организациях для мытья столовой посуды буфетная оборудуется двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды.

В нарушение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" п.1.9 не обеспечено соблюдение нормы площади на одного ребенка раннего возраста в группе кратковременного пребывания, площадь на одного ребенка в игровой составляет 1,4 м<sup>2</sup>.

В нарушение требований п.4.38, п.6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» в помещениях, используемых в качестве туалетной группы для детей раннего возраста установлена одна умывальная раковина используемая и для персонала и для детей; установлен унитаз, оборудована горшечная с ячейками на 14 горшков, не оборудован слив для обработки горшков, не оборудован поддон для подмывания детей.

В нарушение требований п.4.33, п.4.38 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» при организации питания группы кратковременного пребывания не оборудована буфетная для мытья столовой посуды оборудованная двухгнездной моечной ванной с подводкой к ней холодной и горячей воды.

В соответствии с требованиями п.6.1, п.6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» Оборудование основных помещений должно соответствовать росту и возрасту детей. Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели для сидения и столов должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническими регламентами или (и) национальными стандартами. Детская мебель и оборудование для помещений, поступающие в дошкольные образовательные организации, должны быть изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей и иметь документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. Стулья и столы должны быть одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей согласно таблице 1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций». В нарушение требований п.6.1, п.6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» Рассаживание осуществляется без учета антропометрических показателей воспитанников. По представленным «Листкам здоровья» с рекомендациями по рассаживанию у части детей отсутствуют сведения о росте и необходимом согласно росту ребенка размере мебели.

- В соответствии с требованиями п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". В моечной и буфетных вывешиваются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционных средств. Посуду и столовые приборы моют в 2-гнездных ваннах, установленных в буфетных каждой групповой ячейки. Столовая посуда после механического удаления остатков пищи моется путем полного погружения с добавлением моющих средств (первая ванна) с температурой воды не ниже 40°C, ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже 65°C (вторая ванна) с помощью гибкого шланга с душевой насадкой и просушивается на специальных решетках. В соответствии с требованиями п.13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие шланги с душевой насадкой. В нарушение требований п.13.14, п.13.6 в буфетных группах не соблюдаются правила мытья групповой столовой посуды ручным способом: не оборудован гибкий шланг с душевой насадкой для ошпаривания посуды.

3. Допускается нарушение требований технических регламентов:

- В соответствии с требованиями ст.10ч3 Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. № 880 Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры: проведение контроля за функционированием технологического оборудования в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) пищевой продукции, соответствующей требованиям настоящего технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. В нарушение требований ст.10ч3 Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. № 880, не осуществляется проведение контроля за функционированием технологического оборудования в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) пищевой продукции, соответствующей требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов



Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции», не представлены сведения об исправности технологического и теплового оборудования на пищеблоке.

- Статьей 14 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. № 880 определены требования к организации производственных помещений, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции, где в п. 2.4 указано, «Производственные помещения, в которых осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, должны быть оборудованы: умывальниками для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, со средствами для мытья рук и устройствами для вытирания и (или) сушки рук». В нарушение требований ст.14 п.2.4 производственное помещение для первичной обработки овощей и фруктов оснащено только производственной ванной, не установлена раковина для мытья рук, овощной цех, для первичной обработки овощей и фруктов не обеспечен подводкой горячего водоснабжения, что является нарушением требований ст.36 Федерального Закона РФ от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", ст.14 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011.

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)

Руководствуясь:

п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»

п.1 ст. 34 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

(нужное отметить значком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ – исключить).

### **ПРЕДПИСАЛ:**

1. Устранить нарушения законодательства

1.1 Обеспечить проведение профилактических - инженерно-технических дератизационных мероприятий по защите объекта от грызунов, а именно обеспечить проведение мероприятий по устранению отверстий в отмостке и фундаменте здания.

(указать обязательные мероприятия)

*Срок исполнения - 01.08.2019г.*

1.2 Обеспечить проведение косметического ремонта в помещениях буфетных групп.

(указать обязательные мероприятия)

*Срок исполнения - 01.08.2018г.*

1.3 Обеспечить оборудование в туалетной группы для детей раннего возраста слива для обработки горшков.

(указать обязательные мероприятия)

*Срок исполнения - 01.08.2018г.*

1.4 Обеспечить при организации работы групп неполного дня соблюдение требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: соблюдение нормы площади на одного ребенка; оборудование туалетной для детей раннего возраста в соответствии с требованиями (туалетную оборудуют в одном помещении, где устанавливают 3 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, 1 умывальную раковину для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, детскую ванну, хозяйственный шкаф); при организации питания группы кратковременного пребывания оборудовать буфетную для мытья столовой посуды оборудованную двухгнездой моечной ванной с подводкой к ней холодной и горячей воды.

(указать обязательные мероприятия)

*Срок исполнения - 01.08.2018г.*

1.5 Обеспечить рассаживание воспитанников с учетом антропометрических показателей воспитанников.

(указать обязательные мероприятия)

*Срок исполнения - 01.08.2018г.*

1.6 Обеспечить в буфетных групп оборудование гибкого шланга с душевой насадкой для ополаскивания и ошпаривания посуды.

(указать обязательные мероприятия)

*Срок исполнения - 01.08.2018г.*

1.7 Обеспечить осуществляется проведение контроля за функционированием технологического оборудования в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) пищевой продукции, соответствующей требованиям настоящего технического регламента и технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции»: - утвердить перечни испытательного оборудования и средств измерения; составить график поверки и аттестации оборудования и средств измерения, свидетельства о поверке; - разработать график планово-предупредительных ремонтов, инструкция по порядку профилактического и технического обслуживания технологического и теплового оборудования.

(указать обязательные мероприятия)

*Срок исполнения - 01.08.2018г.*



1.8 Обеспечить установку раковины для мытья рук в производственном помещении для первичной обработки овощей и фруктов.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 01.05.2018г.

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

- жизни, здоровью людей,
- окружающей среде,
- имуществу физических и юридических лиц,
- государственному или муниципальному имуществу,
- предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
- других мероприятий, предусмотренных федеральными законами

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения -

3. Прекратить нарушения прав потребителей:

3.1.

Срок исполнения -

4. Прекратить нарушения обязательных требований:

4.1.

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие обязательные требования)

Срок исполнения -

5. Устранить выявленные нарушения обязательных требований:

5.1

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения -

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Руководителя – заведующего Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №128 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга Французан Екатерина Валентиновна

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

**Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в порядке судебного производства в виде штрафа по**

ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ

ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ


ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в районный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в Санкт-Петербургский городской суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Верховным судом Российской Федерации в соответствии с Гражданским процессуальным законодательством.

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Невском и Красногвардейском районах – главный государственный санитарный врач по Невскому и Красногвардейскому районам  
М. П. Долгая Елена Алексеевна

(подпись, ФИО)



Расписка в получении Предписания

Предписание № 78-03-07-3337ПР-18 от «31» мая 2018г. получил «\_\_\_» мая 2018г.

Подпись представителя организации \_\_\_\_\_ Французан Екатерина Валентиновна